



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ
26 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 1989

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
38

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ

Χαρακτηρισμός ως παραδοσιακού τμήματος της πόλης του Ναυπλίου (ν. Αργολίδος) και καθορισμός ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. δ/τος της 17.7.1923 «Περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.», όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 9 και 11.

2. Τις διατάξεις του ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 3 και 4 (παρ. 1).

3. Την υπ' αριθ. Υ. 1291/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσης Αναπληρωτή Υπουργού στα Υπουργεία Εξωτερικών, Εθνικής Άμυνας, Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Μεταφορών και Επικοινωνιών και Υφυπουργού στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας» (ΦΕΚ 526/Β).

4. Την υπ' αριθ. Υ. 1436/1987 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων Μανόλη Παπαστεφανάκη» (ΦΕΚ 549/Β).

5. Τα υπ' αριθ. 14507/588/12.2.1987 και 33617/2261/27.5.1987 έγγραφα της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7) προς το δήμο Ναυπλίου και το ότι πέρασε άπρακτη η προθεσμία της παραγρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 1577/1985.

6. Τις από 11.2.1987 και 29.6.1987 εισηγήσεις - εκθέσεις της Διεύθυνσης Παραδοσιακών Οικισμών και Περιβάλλοντος (Γ7).

7. Την υπ' αριθ. 195/1987 γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος.

8. Τις υπ' αριθ. 140/1988 και 749/1988 γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Χαρακτηρίζεται ως παραδοσιακό τμήμα της πόλης του Ναυπλίου, όπως τα όριά του φαίνονται με μαύρη εσπασμένη γραμμή στο σχετικό πρωτότυπο διάγραμμα σε κλίμακα 1:5000, που θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 79284/1988 πράξη και που συνοπτικό του αντίτυπο δημοσιεύεται με το παρόν διάταγμα.

Άρθρο 2

Οι όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων, που βρίσκονται μέσα στα όρια του παραδοσιακού τμήματος της πόλης του Ναυπλίου, όπως αυτό καθορίζεται με την προηγούμενη παράγραφο καθορίζονται ως εξής:

1α. Άρτια και οικοδομήσιμα είναι τα οικόπεδα εφόσον έχουν: Ελάχιστο πρόσωπο σε κοινόχρηστο χώρο δέκα (10) μέτρα και

Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τετρ. μέτρα.

β. Κατά παρέκκλιση της προηγούμενης περίπτωσης (α) άρτια και οικοδομήσιμα θεωρούνται τα οικόπεδα, τα οποία κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος ήταν άρτια και οικοδομήσιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του από 13.5.1969 β. δ/τος «Περί αναθεώρησης των όρων και περιορισμών δόμησης των οικοπέδων και περί ύψους των οικοδομών του ρυμοτομικού σχεδίου Ναυπλίου» (ΦΕΚ 105/Δ).

2. Το μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων, ο συντελεστής δόμησης αυτών, το μέγιστο ύψος των οικοδομών και ο αριθμός των ορόφων ορίζεται κατά τομείς Α και Β όπως τα όριά τους καθορίζονται με μαύρη διακεκομμένη γραμμή στα δύο (2) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000, που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Τοπογραφικών Εφαρμογών με την υπ' αριθ. 79284/1988 πράξη του και που συνοπτικά τους αντίτυπα δημοσιεύονται με το παρόν διάταγμα, ως εξής:

α) Τομέας Α

Συντελεστής δόμησης: 2,10

Ποσοστό κάλυψης: 90%

Αριθμός ορόφων: τρεις (3)

Μέγιστο ύψος έντεκα και μισό (11,50) μέτρα συμπεριλαμβανομένης και της στέγης.

Ειδικότερα για το Ο.Τ., 104 (χώρος εκπαίδευσης) ορίζονται οι παρακάτω ειδικοί όροι δόμησης:

Συντελεστής δόμησης: 0,6

Ποσοστό κάλυψης: 70%

Αριθμός ορόφων: δύο (2)

Μέγιστο ύψος: οκτώμισυ (8,5) μέτρα

Απόσταση των κτιρίων από τις ρυμοτομικές γραμμές: πέντε (5) μέτρα.

β) Τομέας Β

Συντελεστής δόμησης: 1,2

Ποσοστό κάλυψης: 80%.

Αριθμός ορόφων: δύο (2)

Μέγιστο ύψος οκτώ και μισό (8,5) μέτρα συμπεριλαμβανομένης και της στέγης. Λόγω μεγάλης κλίσης του εδάφους επιτρέπεται μόνο η μία πλευρά του κτιρίου να έχει ύψος δέκα (10) μέτρα συμπεριλαμβανομένης και της στέγης.

3. Επιτρέπεται η κατασκευή μεσοπατώματος και σοφίτας χωρίς υπέρβαση του συντελεστή δόμησης και του μέγιστου ύψους του κτιρίου.

4. Η τοποθέτηση του κτιρίου μέσα στο οικόπεδο γίνεται έτσι ώστε:

α. Να μην βλάπτεται ο πολεοδομικός ιστός του οικισμού.

β. Να προστατεύονται βασικά σημεία θέας των κοινοχρήστων χώρων.

γ. Να προστατεύεται κατά το δυνατόν η θέα των όμορων οικοπέδων.

δ. Να μην διαμορφώνονται υποβαθμισμένοι ελεύθεροι χώροι ανάμεσα σε όμορες ιδιοκτησίες.

5. Απαγορεύεται η κατασκευή κτιρίων επί υποστηλωμάτων (PILLOTIS).

6. Απαγορεύεται η κατασκευή πρόχειρων και ευτελών κατασκευών

και γενικά κατασκευών που είναι αντίθετες προς τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα της περιοχής.

7. Τα κτίρια καλύπτονται με κεκλιμένη στέγη κρημοσκεπή με μέγιστη κλίση 30%, που δεν καλύπτει υποχρεωτικά το σύνολο της επιφανείας του δώματος, ώστε να είναι δυνατή η διαμόρφωση μικρού δώματος (ταράτσας) κατά τα παραδοσιακά πρότυπα.

Η κατασκευή της στέγης και της επικεράμωσής της ολοκληρώνεται αμέσως μετά την αποπεράτωση της κατασκευής του φέροντος οργανισμού του κτιρίου και πριν την εκτέλεση οποιασδήποτε άλλης οικοδομικής εργασίας. Η κατασκευή της είναι υποχρεωτική έστω και αν επάνω από το κατασκευαζόμενο τμήμα της οικοδομής προβλέπεται στο μέλλον η κατασκευή επιπλέον ορόφου.

8. Η Επιτροπή Πολεοδομικού και Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) εγκρίνει τη θέση του κτιρίου στο οικόπεδο, τη σύνθεση των όγκων του και επιβάλλει επιπλέον περιορισμούς ως προς την κλίμακα του όγκου του κτιρίου, με τη διάσπασή του σε περισσότερα του ενός κτίρια, ώστε να προστατεύονται και να αναδεικνύονται τα υπάρχοντα όμορα παραδοσιακά κτίρια.

Επίσης η ΕΠΑΕ εγκρίνει την αρχιτεκτονική μορφή των όψεων των κτιρίων και τη διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων, λαμβάνοντας υπόψη τα γειτονικά (σύγχρονα και παραδοσιακά) κτίρια και γενικά τον αρχιτεκτονικό χαρακτήρα του περιβάλλοντος στον οποίο εντάσσεται το κτίριο (κλίμακα κτιρίου, αναλογίες των επί μέρους στοιχείων, χρησιμοποιούμενα υλικά, μέθοδο κατασκευής, χρωματική επεξεργασία).

9. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών ή διαφημίσεων σε οποιαδήποτε θέση του κτιρίου, στις περιφράξεις καθώς και σε ικριώματα μέσα στο χώρο του οικοπέδου ή μπροστά από αυτό. Δεν επιτρέπεται επίσης η τοποθέτηση επιγραφών ή διαφημίσεων σε κοινόχρηστους χώρους, σε δένδρα ή σε στύλους. Επιτρέπονται μόνον οι περιορισμένες διαστάσεων επιγραφές που πληροφορούν για τυχόν χρήση των χώρων των κτιρίων, εφόσον αυτές δεν καλύπτουν και δεν παραμορφώνουν αρχιτεκτονικά και ρυθμολογικά στοιχεία των κτιρίων (στηθαία, εξώστες, παραστάδες, αετώματα, γείσα).

10. Για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία (ανέγερση νέου κτιρίου, κατεδάφιση ετοιμορρόπου ή μη κτιρίου, επισκευή, αποκατάσταση, προσθήκη, καθάριση στοιχείων, διαμόρφωση του φυσικού περιβάλλοντος χώρου) και για την τοποθέτηση επιγραφών απαιτείται έγκριση από την ΕΠΑΕ μετά από αίτηση των ενδιαφερομένων που συνοδεύεται από τα απαραίτητα στοιχεία και φωτογραφίες. Η ΕΠΑΕ μπορεί να προεγκρίνει, πριν από την οριστική μελέτη, προμελέτες ή να δώσει σχετικές οδηγίες για τα θέματα που της υποβάλλονται.

11. Κάθε εργασία διαμόρφωσης κοινόχρηστων χώρων που εκτελείται από τη δημοτική αρχή εγκρίνεται προηγουμένως από την ΕΠΑΕ και εναρμονίζεται με την υφιστάμενη φυσιογνωμία της περιοχής.

12. Η ανέγερση δημοσίων ή δημοτικών κτιρίων ή κτιρίων Οργανισμών ή νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή του Ο.Α.Ε.Π. και άλλων διέπεται από τους κανόνες του παρόντος διατάγματος και πραγματοποιείται μετά από έγκριση της ΕΠΑΕ.

13α. Επιτρέπεται η αναστήλωση ερειπωμένων κτιριακών έστω και αν οι απαιτούμενες εργασίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατάγματος.

Η αναστήλωση επιτρέπεται ύστερα από τεκμηριωμένη έρευνα που αποδεικνύει την ακριβή μορφή του κτίσματος μετά από έγκριση της σχετικής μελέτης από το Υπουργείο Πολιτισμού.

β. Σε περίπτωση αποκατάστασης χαρακτηρισμένου ή χαρακτηρισζόμενου ως διατηρητέου κτιρίου, που έχει υποστεί μεγάλες αλλοιώσεις και υπάρχουν ανεπαρκή στοιχεία για το ίδιο το κτίριο, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η βασική αρχιτεκτονική σύνθεση και η συγγενής μορφολογία και τεχνολογία των όψεων των κτιρίων της περιοχής.

γ. Αιτήσεις για ανέγερση νέων κτιρίων σε οικόπεδα που υπάρχουν κτίρια της προηγούμενης περίπτωσης β και για προσθήκες στα κτίρια αυτά, αποστέλλονται από την πολεοδομική υπηρεσία στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων με γνώμη της ΕΠΑΕ, για ειδικές ρυθμίσεις σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1577/1985 «ΓΟΚ» εφόσον δεν παραβλάπεται το διατηρητέο κτίριο και ο χώρος που το περιβάλλει.

δ. Κατ' εξαίρεση από το προηγούμενο εδάφιο και με σύμφωνη γνώμη της ΕΠΑΕ επιτρέπονται προσθήκες κατ' επέκταση διατηρητέου κτιρίου περιορισμένων διαστάσεων, εφόσον κριθούν απαραίτητες για τη λειτουργική εξυπηρέτηση του κτιρίου.

ε. Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφημι-
σεων στα χαρακτηρισζόμενα ως διατηρητέα κτίρια. Επιτρέπονται μόνον οι περιορισμένων διαστάσεων επιγραφές που πληροφορούν για τυχόν

χρήση των χώρων των κτιρίων.

Κατ' εξαίρεση επιτρέπεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών στο στο Ισόγειο καταστημάτων που αναφέρονται αποκλειστικά όνομα και στο αντικείμενο των εργασιών τους. Οι φωτεινές επιγραφές στα ισόγεια των καταστημάτων έστω και αν τοποθετούνται μέσα στις προσθήκες έχουν χρώμα λευκό ή κίτρινο, σταθερό και συνεχές και αποτελούνται από μεμονωμένα στοιχεία γράμματα, αριθμούς.

στ. Για οποιαδήποτε οικοδομική εργασία στο εξωτερικό και εσωτερικό των διατηρητέων κτιρίων και στο χώρο που τα περιβάλλει καθώς και για την τοποθέτηση επιγραφών, απαιτείται η έγκριση της ΕΠΑΕ.

14α. Στην εκτός σχεδίου περιοχή που βρίσκεται μέσα στα όρια του παραδοσιακού τμήματος της πόλης του Ναυπλίου επιτρέπεται μόνο η γεωργική χρήση της γης με την εποπτεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

β. Το κατώτατο όριο κατάτμησης των γηπέδων ορίζεται σε 20.000 τ.μ.

γ. Στην περιοχή αυτή επιτρέπεται η ανέγερση μόνο μικρών κτισμάτων (αποθηκών) μέγιστης επιφανείας έξι (6) τ.μ. που εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνο τις ανάγκες που προέρχονται από την γεωργική χρήση της γης, σε γήπεδα εμβαδού τουλάχιστον 4.000 τ.μ. και σε απόσταση από τα τείχη των αρχαιολογικών μνημείων τουλάχιστον 80 μέτρων και μόνον όταν δεν υπάρχει άλλο οποιουδήποτε είδους κτίσμα μέσα στο ίδιο γήπεδο.

— Τα παραπάνω κτίσματα (αποθήκες) καλύπτονται υποχρεωτικά από κεκλιμένη στέγη που επικαλύπτεται από κεραμίδια βυζαντινού τύπου.

— Η κλίση της στέγης ορίζεται από 22 έως 25%.

— Το μέγιστο ολικό ύψος των αποθηκών ορίζεται σε 2,50 μ. μετρούμενο στο υψηλότερο σημείο της κεκλιμένης στέγης από τη φυσική στάθμη του περιβάλλοντος το κτίσμα εδάφους, σε όλες τις όψεις του κτίσματος.

— Οι εξωτερικοί τοίχοι των αποθηκών κατασκευάζονται είτε από εμφανή φυσική πέτρα αρμολογημένη είτε από οποιουδήποτε άλλο υλικό, οπότε επιχρίζονται με αδρό κονίαμα λευκού χρώματος.

— Τα κουφώματα είναι ξύλινα καρφωτά.

— Απαγορεύεται η κατασκευή υπογείου κάτω από τις αποθήκες και η κατασκευή οποιουδήποτε υπόγειου χώρου.

— Απαγορεύονται επίσης οποιουδήποτε είδους και έκτασης επεμβάσεις στο χώρο αυτό, όπως οδοποιία, εγκατάσταση πυλώνων ηλεκτρικού ρεύματος υψηλής τάσεως ή τεχνικών έργων οποιασδήποτε υποδομής και έκτασης και γενικά η εκτέλεση εργασιών και δημιουργία εγκαταστάσεων, που αλλοιώνουν το φυσικό περιβάλλον, εκτός των αναφερομένων στο δεύτερο εδάφιο της παρακάτω περίπτωσης (δ).

Επίσης από τις παραπάνω απαγορεύσεις εξαιρούνται έργα που έχουν σχέση με την εθνική ασφάλεια και είναι απαραίτητη οπωσδήποτε στο χώρο αυτόν η εκτέλεσή τους.

Τα έργα αυτά εκτελούνται μετά από έγκριση των σχετικών μελετών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων.

δ. Στα νομίμως υφιστάμενα κτίρια που βρίσκονται στην παραπάνω περιοχή απαγορεύεται οποιαδήποτε προσθήκη. Επιτρέπονται όμως επισκευές μόνο για λόγους υγιεινής και ασφάλειας κατόπιν αδείας της πολεοδομικής αρχής μετά από έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού.

Επιτρέπεται επίσης η διαμόρφωση των ελεύθερων χώρων μετά από έγκριση της μελέτης από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού και την έκδοση σχετικής αδείας από την πολεοδομική αρχή.

Άρθρο 3

Χρήσεις γης

1. Πέραν των καθοριζομένων από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο χώρων για ειδικές χρήσεις, καθορίζονται χρήσεις γης κατά τομείς Α και Β όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παράγρ. 2 του άρθρου 2 του παρόντος διατάγματος ως εξής:

Τομέας Α

Γενική κατοικία που περιλαμβάνει:

- α) κατοικίες
- β) στέγη ελευθέρων επαγγελματιών, μη οχλούσα
- γ) εμπορικά κτίρια
- δ) πολιτιστικά κτίρια
- ε) κτίρια που στεγάσουν δημόσιες υπηρεσίες του δήμου ή γραφεία

ν.π.δ.δ.

Οι κατοικίες καταλαμβάνουν υποχρεωτικά το κτίριο τουλάχιστον από τον 1ο όροφο και άνω.

Η στέγη ελεύθερων επαγγελματιών μπορεί να καταλαμβάνει και τον 1ο όροφο του κτιρίου, μόνον εφόσον συνδυάζεται με την κατοικία του επαγγελματία.

Ειδικά οι χρήσεις που αναφέρονται με τα στοιχεία (δ) και (ε) είναι δυνατόν να καταλαμβάνουν όλο το κτίριο.

Ειδικότερα για τα κτίρια που έχουν πρόσωπο στις οδούς Μιαούλη, Παπανικολάου και Μπουμπουλίνας καθώς και στα κτίρια που έχουν πρόσωπο στην πλατεία Συντάγματος, επιτρέπονται πλην των παραπάνω αναφερομένων χρήσεων και οι παρακάτω επιπλέον χρήσεις:

- καφενεία
- ζαχαροπλαστεία
- εστιατόρια και
- ταβέρνες

Οι επιπλέον χρήσεις επιτρέπονται μόνον στα ισόγεια των κτιρίων και απαγορεύεται να έχουν εγκαταστάσεις μουσικής με ενισχυτές του ήχου.

Τομέας Β

Αμιγής κατοικία που περιλαμβάνει:

α) κατοικίες

β) στέγη ελεύθερων επαγγελματιών, μη οχλούσα, εφόσον αυτή συνδυάζεται με κατοικία.

2. Κοινόχρηστοι χώροι: Αφορούν την παραμονή, αναφυχή και διακίνηση πεζών και τροχοφόρων όπως, πεζοδρόμια, πεζόδρομοι, δρόμοι, πλατείες, πάρκα, παιδικές χαρές, γωνιές πρασίνου. Στους παραπάνω χώρους επιτρέπεται η κατασκευή περιπτέρων, στέγαστρων, παγκακιών και λοιπών απλών εγκαταστάσεων για την εξυπηρέτηση του κοινού, κατόπιν οικοδομικής άδειας και με έγκριση της ΕΠΑΕ.

3α. Υφιστάμενες χρήσεις που δεν προβλέπονται από τις παραπάνω

διατάξεις και λειτουργούν νόμιμα κατά τη δημοσίευση του παρόντος διατάγματος παραμένουν, μετά από γνωμοδότηση της ΕΠΑΕ και του δήμου, ότι δεν αποτελούν πηγή όχλησης για το περιβάλλον, την κυκλοφορία και ιδιαίτερα για την κατοικία, εφόσον διαθέτουν κατάλληλο γι' αυτές χώρο, όπως ορίζουν οι σχετικές πολεοδομικές και ειδικές διατάξεις. Οι χώροι στους οποίους στεγάζονται οι παραπάνω χρήσεις απαγορεύεται να επεκταθούν, επιτρέπεται όμως να μεταβιβάζονται ή να ενοικιάζονται σε νέο χρήστη, διατηρώντας την ίδια (κατά παρέκκλιση) χρήση.

β. Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση η χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης, εφόσον πληρούνται οι ειδικές για την εγκατάσταση της χρήσης διατάξεις και προ της δημοσίευσης του παρόντος διατάγματος, έχει εκδοθεί άδεια έναρξης άσκησης επιτηδεύματος και έχει διαμορφωθεί ο χώρος για τη συγκεκριμένη χρήση με άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας της Πολεοδομίας.

Άρθρο 4

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Στον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 1988

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΤ. ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΜΑΝΟΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΕΦΑΝΑΚΙΣ





- [illegible]

A, B, G	Topic: <u>Опыт археологических работ в Рязанской области</u>
	Date Topic: _____ Building Registration: _____ Building Number: _____
B, C, D, E, F, G	Date Topic Solution: _____ Special Building: _____ Special Building Number: _____
	Date Presentation: _____ Summary of Archaeological Work: _____ Summary of Archaeological Work presented to the Board: _____
B, C, D, E, F, G	Date Presentation: _____ Summary of Archaeological Work: _____ Summary of Archaeological Work presented to the Board: _____
	Date Presentation: _____ Summary of Archaeological Work: _____ Summary of Archaeological Work presented to the Board: _____

ΥΔΡΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΒΕΒΛΗΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

BARRAINED BATHIN ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΤΟΜΗ ΠΡΟΣΩΝ 3 ^ο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΛΕΥΣΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΣΙΑΝ ΤΗ ΠΡΟΣΩΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΣ ΜΕ 01279 45 541 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΑΤ ΑΝΘΡΩ.	ΜΑΡΣ ΣΠΙΛΙΜΜΙΑ ΟΥΤΙΛΙΜΙΑΣ 29-7-62	ΟΡΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΕΝΗ ΜΑΙΣΤΡΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΑΔΑ ΚΑΡΑΛΑΚ
---	---	---

[illegible]

ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ:

- Τοπογραφικά στοιχεία: φωτογραμμετρικά
- Κτηματογραφικά στοιχεία: σχέδια

2. ΠΑΛΑΙΑ ΠΟΛΗ

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ


MEMBERSHIP 1986

WILMINGTON 1986

$$\pi_{2-1x}$$

Γ 79184/88
ΣΕΡΑΦΕΙΟΥ
με παραδοχιακή τιμή από
το 1981 του ΚΑΡΚΟΤΑΣΙΟΥ και
κατόπιν της επίσης ομοί με η-
ρίστη ΣΕΡΑΦΕΙΟΥ αυτή.

5 ΔΕΥΤΕΡΙΟΥ 1988
Δ/ΝΤΗΣ
ΚΑΡΚΟΤΑΣΙΟΥ




17928478.

ρισμός ως παραδοσιακού
πρότυπου του Ναυτικού (Ν.Α.Ρ.)
καθορισμός ειδικών οργάνων
παραβίβασης δόξασης αμ.

3 Δακτύλιος
Δ/ΝΥΝΣ

N. KOKKOTAY



Χαρακτη-
ριστικος της
πολιδος και
μου
του !!

[illegible]

ΝΑΥΠΛΙΟΝ 1:5000

ΑΡΓΟΛΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ

Γ 77284 / 28
 οι παραρτηρήσεις, τροποποιήσεις
 και, ειδικότερα, οι αλλαγές
 και προσθήκες έγιναν σύμφωνα
 με τις διατάξεις του Ν. 1763
 5/10/1987
 Μ. ΚΟΚΚΟΤΑΒΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
 ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜ. & ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ